



# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 196

**OGGETTO: Modifiche schede – tabelle costituenti Regolamento Comunale per la fornitura delle calzature al personale comunale avente diritto.**

<b>SETTORE: Finanze</b>		
<b>IL DIRIGENTE DI SETTORE</b>		
Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: <b>Favorevole</b>		
<b>F.to Dott. Giuseppe DI BIASE</b>		
<b>IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE</b>		
Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: <b>Favorevole</b>		
<b>F.to Dott. Giuseppe DI BIASE</b>		
<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b>		
Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole		
<b>F.to Dott. Pasquale Mazzone</b>		
	L'anno <b>duemilaotto</b> , il giorno <b>venticinque</b> del mese di <b>marzo</b> , alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:	
Francesco <b>VENTOLA</b>	Sindaco	<b>P</b>
Marisa <b>ROSA</b>	V. Sindaco	<b>P</b>
Nicola <b>CASAMASSIMA</b>	Assessore	<b>P</b>
Pasquale <b>DI GIACOMO</b>	Assessore	<b>A</b>
Michele <b>MARCOVECCHIO</b>	Assessore	<b>P</b>
Nunzio <b>PINNELLI</b>	Assessore	<b>P</b>
Giuseppe <b>SCARINGELLA</b>	Assessore	<b>P</b>
Anna Maria Rosaria <b>TODISCO</b>	Assessore	<b>P</b>
Daniela <b>TRAVISANI</b>	Assessore	<b>P</b>
Michele <b>VITRANI</b>	Assessore	<b>P</b>
Alfonso Sabino <b>MALCANGIO</b>	Assessore	<b>P</b>

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

## LA GIUNTA

**PREMESSO** che:

- dalla verifica peritale effettuata sulla campionature dell'ultima gara per la fornitura delle calzature al personale comunale, è scaturita la necessità di modificare ulteriormente le schede – tabelle costituenti il Regolamento Comunale vigente, poiché le ditte partecipanti hanno incontrato notevoli difficoltà nella preparazione della campionatura, così come richiesta dalle vigenti tabelle, a causa del difficile reperimento sul mercato di prodotti ormai non più in produzione;

**CONSIDERATO** che:

- con nota n. 18015 del 12.06.2008 il servizio ragioneria ha trasmesso ai componenti delle R.S.U., ai fini dell'informazione così come prescritta dalle norme vigenti del CCNL, le nuove schede - tabelle relative alla fornitura delle calzature al personale comunale avente diritto;
- i componenti delle R.S.U. hanno espresso parere favorevole alle modifiche apportate alle schede - tabelle in questione, giusta attestazione agli atti dell'ufficio economato;

**RITENUTO**, per le ragioni sopra riportate, di dover procedere alla sostituzione delle schede – tabelle sopra richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, sulla base dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, nonché il parere di conformità, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. N. 267/2000, espresso dal Segretario Generale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Ad unanimità di voti espressi in modo palese

### **D E L I B E R A**

**DI SOSTITUIRE** le schede – tabelle costituenti il Regolamento Comunale per la fornitura delle calzature al personale comunale avente diritto e che si allegano al presente provvedimento per diventarne parte integrale e sostanziale.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, valutata l'urgenza degli adempimenti susseguenti, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

## CALZATURE ANNO \_\_\_\_\_

### TABELLA "A"

Operaio manutentori monumenti – Inumatore/esumatore – Operaio strade – Operaio Comune – Eletttricista – Giardinieri – Mastro Muratore – Custodi – Autisti – Autisti scuolabus

#### SOTTOTABELLA "A/1"

Autisti – Autisti Scuolabus

#### INVERNALE

	Descrizione	Q.ta da fornire
●	<b>SCARPE:</b> Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero; fodera a calzino in membrana <b>GORE-TEX</b> impermeabile e traspirante con cuciture termosaldada, sottopiede antistatico. Plantare anatomico; estraibile e lavabile in lavatrice a 30°. Suola antistatica in mescola speciale antiscivolo e antiolio; tacco con inserto ammortizzante. Conforme alle normative EN 347 WRU EA	

#### ESTIVA

	Descrizione	Q.ta da fornire
●	<b>SCARPA:</b> Modello Derby, tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero. Fodera interna in <b>GORE-TEX</b> Summer technology. Sottopiede in cuoio. Suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco e composta da un intersuola in vero cuoio e da battistrada in gomma speciale antistatica . Conforme alle normative EN 347 WRU EA	

#### SOTTOTABELLA "A/2"

Operaio Manutentore Monumenti – Operaio Strade – Operaio Comune – Eletttricista – Mastro Muratore

#### INVERNALE

	Descrizione	Q.ta da fornire
●	<b>STIVALE:</b> Alto in PVC acifort tipo Dunlop o equivalente, suola antiscivolo, con puntale e lamina antiforo, colore verde o marrone - <b>Certificato a norme CE EN 345 S5</b>	
●	<b>SCARPE:</b> Calzatura alta, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia - Certificate a norme <b>CE EN 345 S3</b>	

#### ESTIVA

	Descrizione	Q.ta da fornire
●	<b>SCARPE:</b> Calzatura bassa, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia - Certificate a norme <b>CE EN 345 S3</b>	

**SOTTOTABELLA "A/3"**

Giardinieri

**INVERNALE**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>STIVALE:</b> di sicurezza con puntale e protezione su tibia e metatarso contro il taglio da motosega, in gomma naturale multistrato con suola antiderapante - <b>Certificato a norme CE EN 345 S5</b>	
●	<b>SCARPE:</b> Calzatura alta, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia - Certificate a norme <b>CE EN 345-2</b>	

**ESTIVA**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPE:</b> Calzatura bassa, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia - Certificate a norme <b>CE EN 345 S3</b>	

**SOTTOTABELLA "A/4"**

Inumatori / Esumatori

**INVERNALE**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>STIVALE:</b> Alto in PVC acifort tipo Dunlop o equivalente, suola antiscivolo, con puntale e lamina antiforo, colore verde o marrone - <b>Certificato a norme CE EN 345 S5</b>	
●	<b>SCARPE:</b> Calzatura alta, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia - Certificate a norme <b>CE EN 345 S3</b>	

**ESTIVA**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPE:</b> Calzatura bassa, in pelle fiore traspirante, concia al cromo, spessore 1,2, colore nero o marrone, antistatica, antiscivolo, puntale in acciaio, lamina in acciaio, sfilamento rapido, suola in poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia - Certificate a norme <b>CE EN 345 S3</b>	

**SOTTOTABELLA "A/5"**

Custodi

**INVERNALE**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPE:</b> Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero; fodera a calzino in membrana <b>GORE-TEX</b> impermeabile e traspirante con cuciture termosaldato, sottopiede antistatico. Plantare anatomico; estraibile e lavabile in lavatrice a 30°. Suola antistatica in mescola speciale antiscivolo e antiolio; tacco con inserto ammortizzante. Conforme alle normative EN 347 WRU EA	

**ESTIVA**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPA:</b> Modello Derby, tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero. Fodera interna in <b>GORE-TEX</b> Summer technology. Sottopiede in cuoio. Suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco e composta da un intersuola in vero cuoio e da battistrada in gomma speciale antistatica . Conforme alle normative EN 347 WRU EA	

**SOTTOTABELLA “A/6”**

Addetti alle pulizie uffici Comunali

**INVERNALE MASCHILE**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPE:</b> Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, colore nero o marrone, internamente foderate in pelle, fondo in gomma antisdrucciolo	

**ESTIVA MASCHILE**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPA:</b> Modello Derby, o francesina, bassa, tomaia in pelle di vitello, colore nero. Fondo vero cuoio con suoletta in gomma antisdrucciolo incollata.	

**VARIANTE ALLA DIVISA MASCHILE**

Addette alle pulizie uffici Comunali

**INVERNALE**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPE:</b> Stesse caratteristiche di quelle maschile, modello femminile	

**ESTIVE**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPE:</b> Stesse caratteristiche di quelle maschile, modello femminile	

**TABELLA “C”**

Messi notificatori – Commessi Uffici – Portiere Palazzo di città- Accompagnatori scuola bus – addetti alle fotocopie

**SOTTOTABELLA “C/1”****Messi Notificatori**

**INVERNALE**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPE:</b> Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero; fodera a calzino in membrana <b>GORE-TEX</b> impermeabile e traspirante con cuciture termosaldata, sottopiede antistatico. Plantare anatomico; estraibile e lavabile in lavatrice a 30°. Suola antistatica in miscela speciale antiscivolo e antiolio; tacco con inserto ammortizzante. Conforme alle normative EN 347 WRU EA	

**ESTIVA**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPA:</b> Modello Derby, tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero. Fodera interna in <b>GORE-TEX</b> Summer technology. Sottopiede in cuoio. Suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco e composta da un intersuola in vero cuoio e da battistrada in gomma speciale antistatica . Conforme alle normative EN 347 WRU EA	

**SOTTOTABELLA “C/2”**

Commessi uffici – Portiere Palazzo di città – Accompagnatori scuola-bus – addetti alla fotocopie

**INVERNALE**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPE:</b> Modello polacchino da uomo allacciato tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero; fodera a calzino in membrana <b>GORE-TEX</b> impermeabile e traspirante con cuciture termosaldata, sottopiede antistatico. Plantare anatomico; estraibile e lavabile in lavatrice a 30°. Suola antistatica in miscela speciale antiscivolo e antiolio; tacco con inserto ammortizzante. Conforme alle normative EN 347 WRU EA	

**ESTIVA**

	<b>Descrizione</b>	<b>Q.ta da fornire</b>
●	<b>SCARPA:</b> Modello Derby, tomaia in pelle di vitello, concia al cromo, idrorepellente e traspirante, colore nero. Fodera interna in <b>GORE-TEX</b> Summer technology. Sottopiede in cuoio. Suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco e composta da un intersuola in vero cuoio e da battistrada in gomma speciale antistatica . Conforme alle normative EN 347 WRU EA	

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott. Pasquale Mazzone

**Il Sindaco**

F.to

Francesco Ventola

---

**SI ATTESTA**

**che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:**

è stata affissa a questo Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (n. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. \_\_\_\_\_

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETERIA – AA.GG.  
F.to Rag. Vincenzo Curci**

---

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETERIA – AA.GG.  
F.to Rag. Vincenzo Curci**

---

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETERIA – AA.GG.  
Rag. Vincenzo Curci**